



琉球大学学術リポジトリ

University of the Ryukyus Repository

Title	琉球大学農学部附属農場資源植物目録(附属農場)
Author(s)	赤嶺, 光; 石嶺, 行男
Citation	琉球大学農学部学術報告 = The Science Bulletin of the Faculty of Agriculture. University of the Ryukyus(43): 119-130
Issue Date	1996-12-01
URL	http://hdl.handle.net/20.500.12000/3736
Rights	

琉球大学農学部附属農場資源植物目録

赤 嶺 光*・石 嶺 行 男*

Hikaru AKAMINE and Yukio ISHIMINE: List of Plants Industrial Resources

序 文

人々が享受している豊かで多用な食文化や生活様式を、今後とも維持しまた創造して行くためには、様々な資源を今以上に利活用していくことが必要であろう。しかしながら、現代は生活の多様化や人口の増加に伴って資源の消費量は着実に増加している。しかもその多くは、石油資源を中心に地球上では限られた量の資源であり、これら資源の減少・枯渇は、現代文明ひいては人類の存亡に関わる問題であるといっても過言ではない。したがって資源の効率的利用法や新たな資源開発が急がれている。

多くの植物は、植物自体の光合成による同化作用の産物であるから、太陽光が続く限り、様々な光合成産物を生産し蓄積する。人々は、これらをバイオマス資源として活用することが可能である。また、広い意味で動物は、植物が生産した合成産物を食料として摂取し体内で分解することでエネルギーを得て存在している。さらに、植物が様々な医薬品や工業原料になっていることを考えると、人類は、植物との共存なくしては繁栄できないし、生きていけないといえる。言いかえれば、植物資源の有効利用こそが我々の最も重要な課題であると考えている。

附属農場では、このような植物と生活との密接な関係について人々に広く関心を持ってもらい、さらに学生・教官の教育・研究に役立てようと、数年前から有用植物あるいは遺伝資源植物の収集に努めてきた。現在では、およそ2800㎡の圃場を見本園とし、そこを中心に農場内の土地を利用し収集植物の保存にあたっている。収集作業はこれからも推進していくが、ここに今までに収集した植物を目録にして紹介する。なお、記載した植物は、全部で90科222属303種（品種）である。

凡 例

1. 本目録では、植物をシダ植物、裸子植物、被子植物（双子葉植物、単子葉植物）に大別し、それぞれの中で、科名、属名、種名および品種名をアルファベット順に配列した。
2. 各植物の記載は、学名、和名、および原産地名とした。
3. 学名の採用にあたっては、以下の文献を主な参考資料とした。
 - 琉球植物目録、初島住彦・天野鉄夫、沖縄生物学会（1994）
 - 沖縄植物野外活用図鑑、池原直樹、新星図書出版（1984）
 - 原色日本薬用植物図鑑、木村康一・木村孟淳、保育社（1991）
 - 週間朝日百科世界の植物、朝日新聞社編（1975～1978）
 - 週間朝日百科植物の世界、朝日新聞社編（1994～1996）

* 琉球大学農学部附属農場
琉球大学農学部学術報告 43 : 119～130 (1996)

植物目録

PTERIDOPHYTA		シダ植物	
Aspleniaceae		チャセンシダ科	
<i>Asplenium nidus</i> L.		シマオオタニワタリ	熱帯アジア
Cyatheaceae		ヘゴ科	
<i>Sphaeropteris lepifera</i> Tryon		ヒカゲヒゴ	琉球、日本
Davalliaceae		シノブ科	
<i>Nephrolepis auriculata</i> Trimen.		タマシダ	熱帯
Equisetaceae		トクサ科	
<i>Equisetum hymale</i> L.		トクサ	日本
SPERMATOPHYTA		種子植物	
GYMNOSPERMAE		裸子植物	
Araucariaceae		ナンヨウスギ科	
<i>Araucaria heterophylla</i> Franco		コバノナンヨウスギ	ニューカレドニア
Cupressaceae		ヒノキ科	
<i>Biota orientalis</i> Endl.		コノテガシワ	中国
<i>Juniperus chinensis</i> L. cv. Kaizuka		カイヅカイブキ	中国
Cycadaceae		ソテツ科	
<i>Cycas revoluta</i> Thunb.		ソテツ	日本南部
<i>Dioon edule</i> Lind.		ディオオンエデューレ	メキシコ
<i>Zamia furfuracea</i> L.f.		ヒロハザミア	中央アメリカ、メキシコ
Ephedraceae		マオウ科	
<i>Ephedra sinica</i> Stapf		マオウ	中国
Pineaceae		マツ科	
<i>Pinus luchuensis</i> Mayr.		リュウキュウマツ	琉球
Podocarpaceae		マキ科	
<i>Nageia nagi</i> O.K.		ナギ	日本
<i>Podocarpus macrophyllus</i> Sweet		イヌマキ	日本南部
ANGIOPERMAE		被子植物	
DICOTYLEDONEAE		双子葉植物	
Acanthaceae		キツネノマゴ科	
<i>Ruellia brittoniana</i> Leonard		ヤナギバルイラソウ	メキシコ
<i>Ruellia squarrosa</i> Cuf.		ケブカルイラソウ	メキシコ
<i>Thunbergia alata</i> Bojer.		ヤハズカズラ	熱帯アフリカ
<i>Thunbergia electa</i> T. Anders.		コダチャハズカズラ	熱帯アフリカ
<i>Thunbergia grandiflora</i> Roxb.		ベンガルヤハズカズラ	インド

Anacardiaceae	ウルシ科	
<i>Mangifera indica</i> L.	マンゴー	インド、マレー半島
Annonaceae	バンレイシ科	
<i>Annona cherimola</i> Mill.	チェリモヤ	南アフリカ
Apocynaceae	キョウチクトウ科	
<i>Adenium obesum</i> Balf.	サバクノバラ	西アフリカ
<i>Allamanda cathartica</i> L.		
cv. <i>Hendersonii</i>	オオバナアリアケカズラ	熱帯アメリカ
<i>Allamanda neriifolia</i> Hook.	ヒメアリアケカズラ	ギニア
<i>Cerbera manghas</i> L.	オキナワキョウチクトウ	東南アジア
<i>Nerium oleander</i> L.	セイヨウキョウチクトウ	地中海沿岸
<i>Nerium oleander</i> L. var. <i>indicum</i>	キョウチクトウ	インド
Degener & Greenweell.		
<i>Plumeria obtusa</i> L.	シロバナインドソケイ	熱帯アメリカ
<i>Plumeria rubra</i> L.	ベニバナインドソケイ	メキシコ
<i>Rauwolfia serpentina</i> Benth.	インドジャボク	インド
<i>Rauwolfia verticillata</i> Baill.	ホウライアオキ	インド
<i>Strophanthus divaricatus</i> Hook. & Arn.	キンリュウカ	熱帯アジア
<i>Thevetia peruviana</i> Juss.	キバナキョウチクトウ	熱帯アメリカ
<i>Vinca rosea</i> L.	ニチニチソウ	マダガスカル
Araliaceae	ウコギ科	
<i>Brassaia actinophylla</i> Endl.	ハナフカノキ	パプアニューギニア
<i>Schefflera arboricola</i> Hayata	ホンコンシェフレラ	台湾、中国南部
Asclepiadaceae	ガガイモ科	
<i>Asclepias curassavica</i> L.	トウワタ	熱帯アメリカ
<i>Calotropis gigantea</i> Dryand ex W.T. Ait.	カロツロピス	インド
<i>Hoya carnosa</i> R.Br.	サクララン	中国南部、琉球
<i>Stephanotis floribunda</i> Brongn.	マダガスカルジャスミン	マダガスカル
Basellaceae	ツルムラサキ科	
<i>Basella alba</i> L.	ツルムラサキ	熱帯アフリカ
Betulaceae	カバノキ科	
<i>Alnus japonica</i> Stend	タイワンハンノキ	台湾、日本南部
Bignoniaceae	ノウゼンカズラ科	
<i>Pseudocalymma alliaceum</i> Sandw.	ニンニクカズラ	ギアナ、ブラジル
var. <i>microcalyx</i> Sandw.		
<i>Jacaranda acutifolia</i> D. Don.	ジャカラランダ	アルゼンチン
<i>Kigeria pinnata</i> DC.	ソーセージノキ	熱帯アフリカ
<i>Pandorea jasminoidea</i> K. Schum.	ソケイノウゼン	オーストラリア
<i>Parmentiera cerifera</i> Seem.	ローソクノキ	パナマ
<i>Spathodea campanulata</i> Beauv.	カエンボク	熱帯アフリカ
<i>Tabebuia avellaneda</i> Lorenz	イペー	パラグアイ、アルゼンチン
<i>Tabebuia chrysantha</i> Nichols.	コガネノウゼン	コロンビア、ブラジル

<i>Tecoma stans</i> H.B.K.	キンレイジュ	西インド、メキシコ、ペルー
Bombacaceae	キワタ科	
<i>Adansonia fuy</i>	フニーバオバブ	マダガスカル
<i>Adansonia grandidierii</i>		マダガスカル
<i>Adansonia za</i>	ザーバオバブ	マダガスカル
<i>Bombax ceiba</i> L.	キワタノキ	インド、スマトラ
<i>Chorisia speciosa</i> A.St.Hil	トックリキワタ	ブラジル、アルゼンチン
<i>Pachira macrocarpa</i> Walp.	カイエンナット	メキシコ、中米
Boraginaceae	ムラサキ科	
<i>Messerschmidia argentea</i> Johnston	モンパノキ	東南アジア
<i>Sumphytum officinale</i> L.	ヒレハリソウ	ヨーロッパ、西アジア
Cactaceae	サボテン科	
<i>Epiphyllum oxypetalum</i> Haw.	ゲッカビジン	南アメリカ
<i>Opuntia maxima</i> Mill.	オオガタホウケン	南アメリカ
Caricaceae	パパイヤ科	
<i>Carica papaya</i> L.	パパイヤ	南アメリカ
Caryophyllaceae	ナデシコ科	
<i>Saponaria officinalis</i> L.	ザボンソウ	日本
Casuarinaceae	モクマオウ科	
<i>Casuarina equisetifolia</i> J.R.Forst & G.Forst	モクマオウ	オーストラリア
Combretaceae	シクンシ科	
<i>Terminalia catappa</i> L.	モモタマナ	熱帯アジア
Compositae	キク科	
<i>Artemisia campestris</i> L.	リュウキュウヨモギ	琉球
<i>Artemisia capillaris</i> Thunb.	カワラヨモギ	琉球
<i>Artemisia indica</i> Willd. var. <i>orientalis</i> Hara	ニシヨモギ	琉球
<i>Cosmos sulphureus</i> Cav.	キバナコスモス	中央アメリカ
<i>Crossostephium chinense</i> Makino	モクビャクコウ	中国
<i>Farfugium japonicum</i> Kitam.	ツワブキ	日本、中国南部
<i>Gynura bicolor</i> DC.	スイゼンジナ	モルッカ諸島
<i>Ixeris polycephala</i> Cass.	ノニガナ	琉球
<i>Tithonia diversifolia</i> A.Gray	ニトベギク	北アメリカ
<i>Wedelia trilobata</i> Hitchc.	アメリカハマグルマ	熱帯アメリカ
Convolvulaceae	ヒルガオ科	
<i>Ipomoea batatas</i> Lam.	サツマイモ	熱帯アメリカ
<i>Ipomoea cairica</i> Sweet	モミジヒルガオ	熱帯アフリカ
<i>Merremia tuberosa</i> Rendle	バラアサガオ	インド
Crassulaceae	ベンケイソウ科	
<i>Crassula portulacae</i>	カゲツ	南アフリカ
Cucurbitaceae	ウリ科	
<i>Gynostemma pentaphyllum</i> Mak.	アマチャヅル	

Ebenaceae	カキノキ科	
<i>Diospyros ferrea</i> Bakh.	リュウキュウコクタン	琉球、東南アジア
Elaeocarpaceae	ホルトキノキ科	
<i>Elaeocarpus decipiens</i> Hemsl.	ホルトノキ	日本
Euphorbiaceae	トウダイグサ科	
<i>Acalypha hispida</i> Burm. f.	ベニヒモノキ	西インド諸島
<i>Acalypha wilkesiana</i> Muell.Arg.	ニシキアカリファ	ニューギニア
<i>Bischofia javanica</i> Bl.	アカギ	熱帯アジア
<i>Codiaeum variegatum</i> Juss.	ヘンヨウボク	東南アジア、マレー
<i>Croton tiglium</i> L.	ハズ	中国、東南アジア
<i>Euphorbia heterophylla</i> L.		
var. <i>cyathophora</i> Griseb.	ショウジョウソウ	熱帯アメリカ
<i>Euphorbia ligularia</i> Roxb.	キリンカク	インド、インドネシア
<i>Euphorbia milii</i> Desmoul var. <i>splendens</i>	ハナキリン	マダガスカル
<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex. Klotzsch	ショウジョウボク	メキシコ
cv. <i>Flamming</i>	テマリショウジョウボク	
<i>Euphorbia tirucalli</i> L.	ミドリサンゴ	マダガスカル
<i>Jatropha integerrima</i> Jacq.	ホコバテイキンザクラ	キューバ
<i>Jatropha multifida</i> L.	モミジバヤトロファ	
<i>Macaranga tanarius</i> (L.) Muell. - Arg.	オオバギ	琉球
<i>Manihot esculenta</i> Crantz	キャッサバ	ブラジル
<i>Ricinus communis</i> L.	ヒマ	南アフリカ
cv. <i>Viridis</i>	ミドリヒマ	
Goodeniaceae	クサトベラ科	
<i>Scevola taccada</i> Rozb.	クサトベラ	熱帯アジア
Guttiferae	オトギリソウ科	
<i>Garcinia subelliptica</i> Merr.	フクギ	琉球、フィリピン
Hamamelidaceae	マンサク科	
<i>Distylium racemosum</i> S. & Z.	イスノキ	日本南部、中国
<i>Liquidambar formosana</i> Hance	フウ	台湾
Labiatae	シソ科	
<i>Coleus blumei</i> Benth	コリウス	
<i>Clerodendranthus spicatus</i> C. Y. Wu	クミスクチン	インド
<i>Perilla frutescens</i> Britt.		
cv. <i>Acuta</i>	シソ	東南アジア
<i>Plectranthus japonicus</i> Koidz.	ヒキオコシ	日本、朝鮮
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	マンネンロウ	地中海沿岸
Lauraceae	クスノキ科	
<i>Cinnamomum daphnoides</i> Sieb. et Zucc.	マルバニッケイ	
<i>Laurus nobilis</i> L.	ゲッケイジュ	地中海沿岸
<i>Persea americana</i> Mill	アボカド	メキシコ、グアテマラ
Lecythidaceae	サガリバナ科	
<i>Couroupita guianensis</i> Aubl.	ハウガンボク	ギアナ

Leguminosae	マメ科	
<i>Acasia confusa</i> Merr.	ソウシジュ	台湾、フィリピン
<i>Arachis pintoii</i>	アラキスピントイ	
<i>Calliandra haematocephala</i> Hassk.	オオベニゴウカン	ポリビア
<i>Cassia fistula</i> L.	ナンバンサイカチ	インド、ミャンマ
<i>Cassia tora</i> L.	エビスグサ	
<i>Delonix regia</i> Ref.	ホウオウボク	マダガスカル
<i>Derris elliptica</i> Benth.	デリス	熱帯アジア
<i>Erythrina orientalis</i> Murr.	デイゴ	熱帯アジア
<i>Medicago polymorpha</i> L.	ウマゴヤシ	ヨーロッパ
<i>Psium sativum</i> L.	エンドウ	コーカサス
<i>Psophocarpum tetragonolobus</i> DC.	シカクマメ	アフリカ
<i>Tamarindus indica</i> L.	タマリンド	南アジア、アフリカ
Lythraceae	ミソハギ科	
<i>Cuphea hyssopifolia</i> H.B.K.	メキシコハナヤナギ	メキシコ、グアテマラ
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	サルスベリ	インド、中国
<i>Lagerstroemia speciosa</i> Pers.	オオバナサルスベリ	東南アジア、インド
Malpighiaceae	キントラノオ科	
<i>Malpighia glabra</i> L.	アセローラ	熱帯アメリカ
Malpighia	アオイ科	
<i>Hibiscus ferrugiamus</i>		マダガスカル
<i>Hibiscus mutabilis</i> L.	フヨウ	日本、中国
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	ブッソウゲ	南中国
<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.	ローゼルソウ	熱帯アメリカ
<i>Hibiscus schizopetalus</i> Hook f.	フウリンブッソウゲ	西アフリカ
<i>Hibiscus syriacus</i> L.	ムクゲ	中国
<i>Thespesia populnea</i> Soland.	サキシマハマボウ	熱帯アジア
Moringaceae	ワサビノキ科	
<i>Moringa darouhardii</i>		マダガスカル
Melastomataceae	ノボタン科	
<i>Tibouchia grandifolia</i> Cogn.	オオバシコンノボタン	南アメリカ
<i>Tibouchia semidecandra</i> Cogn.	シコンノボタン	ブラジル
Meliaceae	センダン科	
<i>Cedrella fissilis</i>	ポリビアセンダン	南アメリカ
Moraceae	クワ科	
<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	パラミツ	インド
<i>Ficus benghalensis</i> L.	ベンガルボダイジュ	ケイロン、ヒマラヤ、インド
<i>Ficus benjamina</i> L.	シダレガジュマル	東南アジア
<i>Ficus elastica</i> Roxb.	インドゴムノキ	インド
<i>Ficus microcarpa</i> L.f.	ガジュマル	熱帯アジア
var. <i>crassifolia</i> Liao	ヤドリガジュマル	
<i>Ficus religiosa</i> L.	インドボダイジュ	インド
<i>Ficus superba</i> Miq. var. <i>Japonica</i>	アコウ	日本、台湾

<i>Ficus virgata</i> Reinw.	ハマイヌビワ	インド、中国、日本
<i>Morus australis</i> Poir.	シマグワ	西アジア
Myriaceae	ヤマモモ科	
<i>Myrica rubra</i> S.& Z.	ヤマモモ	南インド～日本
Myrsinaceae	ヤブコウジ科	
<i>Ardisia elliptica</i> Thunb.	セイロンマンリョウ	インド、マレー、フィリピン
Myrtaceae	フトモモ科	
<i>Callistemon linearis</i> DC.	ホソバブラシノキ	オーストラリア
<i>Eucalyptus robusta</i> Sm.	オオバユウカリ	オーストラリア
<i>Melaleuca leucadendra</i> L.	カユプテ	オーストラリア
<i>Myrtus communis</i> L.	ギンバイカ	南ヨーロッパ
<i>Psidium guajava</i> L.	パンジロウ	南アメリカ
<i>Psidium littorale</i> Raddi var. <i>longipes</i>	ストロベリーグッパ	ブラジル
<i>Syzygium jambos</i> Alston	フトモモ	熱帯アジア
Nyctaginaceae	オシロイバナ科	
<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	イカダカズラ	ブラジル
Nymphaeaceae	スイレン科	
<i>Nymphaea lotus</i> L.	ネッタイスイレン	熱帯アフリカ
Oleaceae	モクセイ科	
<i>Fraxinus griffithii</i> C.B. Clarke	シマトネリコ	台湾、中国、インド
<i>Jasminum ambac</i> Ait.	マツリカ	インド、アラビア
<i>Olea eruopaea</i> L.	オリーブ	北アフリカ
Oxalidaceae	カタバミ科	
<i>Averrhoa carambola</i> L.	ゴレンシ	インド
Passifloraceae	トケイソウ科	
<i>Passiflora edulis</i> Sims.	クダモノトケイソウ	ブラジル
Pedaliaceae	ゴマ科	
<i>Uncarina abbreviata</i> Ihi.& Straka.	ウンカリーナ	マダガスカル
Piperaceae	コショウ科	
<i>Peperomia sandersii</i> C. DC.	ペペロミア	中南アメリカ
<i>Piper sarmentosum</i>	ハイゴショウ	
Polygonaceae	タデ科	
<i>Fagopyrum cymosum</i> Meisn.	シュッコソソバ	
<i>Fagopyrum dibotrys</i> Hara	シャクチソソバ	インド北部
<i>Polygonum chinense</i> L.	ツルソバ	熱帯アジア
<i>Polygonum cuspidatum</i> S.& Z.	イタドリ	琉球
<i>Polygonum filiforme</i> Thunb.	ミズヒキ	日本、中国
<i>Polygonum multiflorum</i> Thunb.	ツルドクダミ	中国
Portulacaceae	スベリヒユ科	
<i>Portulaca oleracea</i> L.		
var. <i>gigantes</i> Bailey	ハナスベリヒユ	南アメリカ
Punicaceae	ザクロ科	
<i>Punica granatum</i> L.	ザクロ	イラン、アフガニスタン

Rosaceae	バラ科	
<i>Eriobotrya japonica</i> Lindl.	ビワ	日本
<i>Prunus campanulata</i> Maxim.	リュウキュウヒカンザクラ	中国、台湾
<i>Pyracantha angustifolia</i> C.K.Schneid.	タチバナモドキ	中国南西部
<i>Rhaphiolepis indica</i> Lindl.	シャリンバイ	インド
<i>Rosa bracteata</i> Wendl.	ヤエヤマノイバラ	琉球
Rubiaceae	アカネ科	
<i>Coffea arabica</i> L.	コーヒーノキ	アビシニア
<i>Gardenia jasminoides</i> Ellis		
var. <i>radicans</i> Makino	コクチナシ	中国
f. <i>grandiflora</i> Makino	クチナシ	中国
<i>Ixora chinensis</i> Lam.	サンダンカ	中国南部
<i>Pentas lanceolata</i> K.Schum.		
var. <i>carnea</i> Verdoict	クササンダンカ	熱帯アフリカ
Rutaceae	ミカン科	
<i>Citrus depressa</i> Hey.	ヒラミレモン	中国南部
<i>Murraya paniculata</i> Jack.	ゲッキツ	南西諸島
<i>Ruta chalepensis</i> L.		
var. <i>bracteosa</i> Halacsy	コヘンルーダ	南ヨーロッパ
Sapindaceae	ムクロジ科	
<i>Litchi chinensis</i> Sonnerat	レイシ	中国南部
Saururaceae	ドクダミ科	
<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	ドクダミ	日本、中国
Saxifragaceae	ユキノシタ科	
<i>Hydorangea macrophylla</i> Seringe		
f. <i>Otaksa</i> Wils.	アジサイ	日本
var. <i>tyunbergii</i> Sugimoto	アマチャ	日本
Scrophulariaceae	ゴマノハグサ科	
<i>Russelia equisetiformis</i> Schlecht & Cham.	ハナチョウジ	メキシコ
Solanaceae	ナス科	
<i>Brunfelsia australis</i> Benth.	ニオイバンマツリ	熱帯アメリカ
<i>Brunfelsia uniflora</i> D. Don	バンマツリ	ブラジル
<i>Capsicum annuum</i> L.	トウガラシ	南アメリカ
<i>Cestrum nocturnum</i> L.	ヤコウボク	熱帯アメリカ
<i>Lycium chinense</i> Mill.	クコ	中国、日本
<i>Solandra maxima</i> P.S.Green	ウコンラッパバナ	熱帯アメリカ
<i>Solanum muricatum</i> L'H er.	ペピーノ	アンデス
<i>Solanum seaforthianum</i> Andr.	フサナリツルナスビ	ブラジル
Sterculiaceae	アオギリ科	
<i>Heritiera littoralis</i> Dryand.	サキシマスオウノキ	東南アジア
Theaceae	ツバキ科	
<i>Camellia japonica</i> L.	ヤブツバキ	日本

Tiliaceae	シナノキ科	
<i>Corchorus olitorius</i> L.	タイワンツナソ	インド
Tropaeolaceae	ノウゼンハレン科	
<i>Tropaeolum majus</i> L.	ノウゼンハレン	ペルー
Umbelliferae	セリ科	
<i>Angelica acutiloba</i> Kitagawa	トウキ	中国
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	ウイキョウ	地中海沿岸
<i>Peucedanum japonicum</i> Thunb.	ボタンボウフウ	中国、台湾、フィリピン
Urticaceae	イラクサ科	
<i>Boehmeria nivea</i> Gaudich		
f. <i>nipponivea</i> Hatusima	カラムシ	東南アジア
Verbenaceae	クマツヅラ科	
<i>Callicarpa japonica</i> Thunb.		
var. <i>luxurians</i> Rehd.	オオムラサキシキブ	日本南部、琉球
<i>Clerodendrom wallichii</i> Merr.	クラリンドウ	インド
<i>Clerodendrom speciosum</i> Domb.	ベニゲンペイクサギ	アフリカ、熱帯アジア
<i>Duranta erecta</i> L.	タイワンレンギョウ	西インド諸島
cv. <i>Yellow Leaf</i>	キバナタイワンレンギョウ	南アメリカ
<i>Gmelina hystrix</i> Schult. ex Kurz	キバナヨウウラク	インド
<i>Lantana camara</i> L.		
var. <i>aculeata</i> Moldenke	ランタナ	南アメリカ
var. <i>hybrida</i> Moldenke	キバナランタナ	
<i>Lantana involucrata</i> L.	ヒメランタナ	南アメリカ

MONOCOTYLEDONEAE

単子葉植物

Agavaceae	リュウゼツラン科	
<i>Agave sisalana</i> Perrdine ex Engelm.	サイザルソウ	メキシコ
<i>Cordylina fruticosa</i> A. cheval		
var. <i>Ti</i>	アオノセンネンボク	インド
<i>Doracaena concinna</i> Kunth		
cv. <i>Variegata</i>	フィリベニフクリンセンネンボク	マダガスカル
<i>Doracaena deremensis</i> Engl.		
cv. <i>Warneckii</i>	スジシロシマセンネンボク	熱帯アフリカ
<i>Doracaena fragrans</i> Ker-Gawl.		
cv. <i>Massgeana</i>	シマセンネンボク	
cv. <i>Victoriae</i>	フクリンセンネンボク	
<i>Furcraea foetida</i> Haw.	オオマンネンラン	ブラジル
<i>Yucca elephantipes</i> Regel	ユッカエレファンティペス	メキシコ
Ameryllidaceae	ヒガンバナ科	
<i>Allium chinense</i> G. Don	ラッキョウ	中国～ヒマラヤ
<i>Allium tuberosum</i> Rottle ex Spreng.	ニラ	中国
<i>Eucharis grandiflora</i> Plandh. & Link	アマゾンリリー	コロンビア、アンデス山脈

<i>Hymenocallis calathiana</i> Nichols.	ヒメノカリス	西インド諸島
<i>Hymenocallis</i> × <i>hybridum</i>		
Hort.ex Valenovsky	アマリリス	
<i>Hymenocallis speciosa</i> Salisb.	ナガエササガニユリ	西インド諸島
<i>Lycoris radiata</i> Herb.	ヒガンバナ	中国、日本
<i>Lycoris traubii</i> Hayward	ショウキズイセン	琉球
<i>Polianthes tuberosa</i> L.	ゲッカコウ	中国
Araceae	サトイモ科	
<i>Anturium andreaum</i> Linden	アンスリューム	南アメリカ
<i>Alocasia odora</i> Spach.	クワズイモ	熱帯アジア
<i>Colocasia esculenta</i> Schott	サトイモ	マレーシア
<i>Dieffenbachia amoena</i> Bull.		
cv. <i>Tropic snow</i>	トロピクスノー	中央アメリカ
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.ex.kjoeb	ホウライショウ	メキシコ
<i>Monstera friedrichsthalii</i> Schott	マドカズラ	コスタリカ
<i>Phylodendron bipennifolium</i> Schott	ビペンニフォルウム	ブラジル南西部
<i>Phylodendron erubescens</i>		
C.Koch & Augustin	サトイモカズラ	コロンビア
<i>Phylodendron selloum</i> C.Koch.	ヒトデカズラ	南アメリカ
Bromeliaceae	アナナス科	
<i>Aechmea fasciata</i> Bak.	シマサンゴアナナス	ブラジル
<i>Vriesea carinata</i> Wawra	インコアナナス	ブラジル
Cannaceae	カンナ科	
<i>Canna coccinea</i> Mill.	アカバナダンドク	熱帯アメリカ
<i>Canna edulis</i> Ker-Gawl.	ショクヨウカンナ	西インド、熱帯アメリカ
<i>Canna indica</i> L.	ダンドク	熱帯アメリカ
<i>Canna</i> × <i>generalis</i> L.M.Bailey	ハナカンナ	
Commelinaceae	ツユクサ科	
<i>Rhoro spathacra</i> Strarn.	ムラサキオモト	熱帯アメリカ
<i>Setcreasea purpurea</i> B.K.Boom	ムラサキオオツユクサ	北アメリカ
<i>Zrbrina prndula</i> Schnizl.	ハカタカラクサ	メキシコ
Dioscoreaceae	ヤマノイモ科	
<i>Dioscorea japonica</i> Thunb.	ヤマノイモ	中国、日本
<i>Dioscorea esculenta</i> Burk.	トゲドコロ	日本
Gramineae	イネ科	
<i>Cynbopogon citratus</i> Stapf	レモングラス	インド
<i>Eremochloa ophiuroides</i> Hack.	チャボウシノシッペイ	東南アジア
<i>Saccharum officinarum</i> L.	サトウキビ	南太平洋諸島
<i>Stenotaphrum secundatum</i> O.Kunte.	セントオーガスチングラス	熱帯アメリカ
cv. <i>Variegatum</i> A.S.Hiche.	フイリセントオーガスチングラス	熱帯アメリカ
<i>Zoysia matrella</i> Merrill	コウシュンシバ	アジア
<i>Zoysia pacifica</i> M.Hotta & S.Kuroki	コウライシバ	アジア

Iridaceae	アヤメ科	
<i>Balanocanda chinensis</i> DC	ヒオオギ	中国、琉球
var. <i>cruenta forma vulgaris</i>	ダルマヒオオギ	
<i>Glandiolus</i> × <i>gandavensis</i> van Houtte	グラジオラス	南アフリカ
<i>Iris japonica</i> Thunb.	シャガ	日本
Liliaceae	ユリ科	
<i>Aloe arborescens</i> Mill.	キダチロカイ	南アフリカ
<i>Aloe barbadensis</i> Mill.	ロカイ	カナリヤ諸島
<i>Aloe saponaria</i> Haw.	シャボンロカイ	南アフリカ
<i>Beaucarnea recurvata</i> Lem.	トックリラン	メキシコ
<i>Chlorophytum comosum</i> Jacques	オリヅルラン	南アフリカ
<i>Hemerocallis fulva</i> L.		
var. <i>sempervirens</i> M.Hotta.	アキノワスレグサ	日本、台湾
var. <i>littorea</i> M.Hotta	ハマカンゾウ	日本
<i>Liriope tawadae</i> Ohwi	ヤブラン	日本、中国
<i>Lilium longiflorum</i> Thunb.	テッポウユリ	日本
<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain.	アツバチトラセン	熱帯アフリカ、インド
<i>Tricyrtis formosana</i> Bak.	タイワンホトトギス	日本
Marantaceae	クズウコン科	
<i>Maranta arundinacea</i> L.	クズウコン	ブラジル
Musaceae	バショウ科	
<i>Heliconia psittacarum</i> L.f.	ヘリコニアプシタコラム	南アメリカ
<i>Ravenala madagascariensis</i> Sonn.	タビビトノキ	マダガスカル
<i>Strelitzia reginae</i> Banks	ゴクラクチョウカ	南アフリカ
Palmae	ヤシ科	
<i>Caryota mitis</i> Lour.	コモチクジクヤシ	インド、マレーシア
<i>Chrysalidocarpus lutescens</i> H.Wendl.	アレカヤシ	マダガスカル、モーリシャス
<i>Mascarena lagenicaulis</i> L.H.Bailey	トックリヤシ	マスカレン
<i>Mascarena verschaffeltii</i> L.H.Bailey	トックリヤシモドキ	マスカレン
<i>Rhapis humilis</i> Blume	シュロチク	中国南部
<i>Satakentia liukuensis</i> H.E.Moore	ヤエヤマヤシ	琉球
Pandanaceae	タコノキ科	
<i>Pandanus baptistii</i> Hort	トゲナシアダン	ニューブリテン島
<i>Pandanus sanderi</i> Hort	オウゴンアダン	熱帯アジア
<i>Pandanus utilis</i> Brongn.	ピヨウタコノキ	マダガスカル
Zingiberaceae	ショウガ科	
<i>Alpinia intermedia</i> Gagnep.	アオノクマタケラン	琉球
<i>Alpinia purpurata</i> K.Schum.	アカホゲツトウ	モルッカ諸島
<i>Alpinia zerumbet</i> Burtt & Smith	ゲツトウ	熱帯アジア
cv. <i>Variegata</i>	フイリゲツトウ	
<i>Curcuma aromatica</i> Salisb.	キョウオウ	インド
<i>Curcuma longa</i> L.	ウコン	インド
<i>Curcuma xanthorrhiza</i>	クスリウコン	

<i>Curcuma zedoaria</i> Roscoe	ガジュツ	
<i>Hedychium carneum</i> Carey	ニクイロシュクシャ	ヒマラヤ
<i>Hedychium coronarium</i> Koen.	ハナシュクシャ	インド、マレーシア
<i>Zingiber fairchildii</i> Hort.	アカホオショウガ	不明
<i>Zingiber zerumbet</i> J.E.Smith	ハナショウガ	マレーシア